



Anleitung: Hauptbetriebsstätten verwalten

Eine Anleitung für Praxisgemeinschaften mit mehreren Hauptbetriebsstätten

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie mit mehreren Hauptbetriebsstätten in der Praxismanagementsoftware prima! arbeiten können.



Bitte beachten Sie, dass der prima! Shop nur von Benutzern mit Administratorrechten aufgerufen werden kann.



Bevor Sie mit mehreren Hauptbetriebsstätten in prima! arbeiten können, müssen Sie im prima! Shop je Hauptbetriebsstätte eine weitere Betriebsstätte aktivieren.

Grundsätzliche Informationen über den Erwerb von Anwendungen lernen Sie in der Anleitung Anwendungen aktivieren.

0	Demo Praxis Dr. Doxx 💌		Q, Ale Inhalte ♥ Scopen - Intelligentes Suchfeld ▼		prima
20		prima! Shop ×			ㅁ ? ४ 健 뭐 않
	Clobal	prima! Shop			ش
		Shop Warenkorb	Priifen Meine Anwendungen		
-	> •))• Aktivitäten				
	> Q DMS Teamwork	 Anwendungen und Erweiterungen wählen 			
:	> 2 Projekte	Erwerben Sie weitere Anwendungen oder Erweiterunge	n. Verwenden Sie den Button "Bestimmte Anzahl eingeben", falls Sie eine größere Anzahl in den Wa	renkorb legen möchten.	
1	> ⊕ ^O _O OpenScope	Die Software prima! Praxismanagement wird beim Sie erhalten 5 Benutzer, eine Betriebsstätte (inklusive alle In der nachfolgenden Auswahl können Sie, falls erforderl	Wechsel aus der Testphase in den Echtbetrieb automatisch in den Warenkorb übernomme er Nebenbetriebsstätten) und 5 Gigabyte Speicher für das Dokumentenmanagement. ch, weitere Artikel für Ihre Praxis erwerben.	n.	
		Artikelnummer Name	 Beschreibung 	Nettopreis € / Monat Nettopreis € / einmalig	Anzahl im Warenkorb
		300030197 Onboarding-Paket	4 Stunden Live Setup Support für die Ersteinrichtung via Webkonferenz	380,00	0 \$
		414300004 Speichererweiterund	DMS 5 GB Speichererweiterung für das Dokumentenmanagementsystem um ie 5 GB.	4,90	0 2
		414300002 Weitere Betriebsstät	Zus. Betriebsstätte inkl. Nebenbetriebsstätten, inkl. zus. 5 Benutzer + 5GB DMS.	. 79,90	1 🗘
		414300003 Weiterer Benutzer	Ergänzung um einen zus. primal-Benutzer.	14,90	0 ‡
					Bestimmte Anzahl eingeben
<					Akti
1ení					vitä
Ê					le l
(i)					
'n					
÷					Weiter
					- Hereit
					ش (¹)
					0 444 0



Neue Hauptbetriebsstätte erfassen

Im ersten Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie die neue Hauptbetriebsstätte in prima! erfassen. Klicken Sie im **Hauptmenü** auf den Hauptpunkt **Global** und anschließend auf den Unterpunkt **Systemadministration**.





Wählen Sie im Abschnitt Betriebsstätten den Punkt Betriebsstätten der Instanz verwalten.





Im Abschnitt **Betriebsstätten** sehen Sie die bereits vorhandenen Hauptbetriebsstätten. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der *Demo Praxis Dr. Doxx* um eine Test-Betriebsstätte handelt. **Sie kann nicht für den produktiven Einsatz in Ihrer Praxis verwendet werden!**

Demo Praxis Dr. Doxx 🔹	Q. [Alle inhalte ♥] Scopen - Intelligentes Suchfeld	prima
	Systemadministration Betriebsstatten X	× C = × ☆
	Betriebsstätten	
Einrichtungsassistent Stammdaten	🗄 Instanzbezeichnung ändern	
Systemadministration	Aktuele Instanzbezeichnung Praxis Dr. Mustermann Instanzbezeichnung ändern	
> 💷 Kontakte	✓ Betriebsstätten	
> •))• Aktivitäten		
> O DMS Teamwork	• Organizramm anzeigen	
> 2 Projekte		
> © OpenScope	Betresstatte Mutteruntemennen Finanzuchnatung	
	Denis Prass 51, DOX	
	Plass Gr. Pussenham	
7		< >
le l		ktivi
Σ		täte
		⇒ (1)
0		
Ë		
	Hrzufügen Bearbeten Dupkkeren Archiveren	
al	Benötigen Sie mehr Betriebsstätten? Sie können wetere Betriebsstätten im Shoo erwerben.	
E		ð -:-:- Ů



Um eine weitere Hauptbetriebsstätte zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, am unteren linken Bildschirmrand.

💽 Demo Praxis Dr. Doxx 👻	Q, Ale inhale ♥ Scopen - Intellgentes Suchfeld ▼	primaj
	Systemadministration Betriebsstätten X	-□? > C 등 × ↔
	Betriebsstätten	Ŵ.
Einrichtungsassistent Stammdaten	E Instanzbezeichnung ändern	
Systemadministration	Aktuele Instanzbezeichnung Praxis Dr. Mustermann Instanzbezeichnung ändern	
> 🕮 Kontakte	- Retriefsstätten	
> •))• Aktivitäten		
> 🖸 DMS Teamwork	• S Oraanigramm anzeigen	
> 2 Projekte		
> ⊕O OpenScope	Betriebsstätte Mutterunternehmen	Finanzbuchhaltung
	Demo Praxis Dr. Doox	×
	Praxis Dr. Mustermann	×
	Infution is make betrekstatten in shoe eveden.	✓ Attivitation 🐵
al	Benötigen Sie mehr Betriebsstätten? Sie können weitere Betriebsstätten im Shop erwerben.	
		ō -:-:- Ů



Geben Sie im Feld Betriebsstättenname den Namen der neuen Hauptbetriebsstätte ein.

0	Demo Praxis Dr. Doxx 💌	Q, Ale inhale ♥ Scopen - Intelligentes Suchfeld	prima	
23		Systemadministration Betriebsstätte x	₽? × C 📙 ←	-
	 ✓ Global Einichtungsassistent Stammdaten Systemadministration 	Betriebsstätten > Betriebsstätte Betriebsstättenname Dr. med. Kaus Tigendwart Zugewiesene Benutzer		
	> 💷 Kontakte	Benutzename Profil		
	> •))• Aktivitäten			
	> ODMS Teamwork			
	> 27 Projekte			
🐨 Menü 🔺		Hitzufügen Entfermen Standardrechts setzen In den Betriebsstätteneinstellungen können nur betriebsstättenabhängige Profile vergeben werden. Betriebsstättenunabhängige Profile können in den Benutzereinstellungen zugewiesen werden. * Konfiguration Die surgewählt Konfiguration werd ham Erstellen und Enrichtan der Betriebstätte zugewandet. Die Auswahl konn nach dem Snacharm nicht mach nachdert werden		✓ Aktivitäten 4
		Ausgewäht Bezeichnung Beschrebung		
		geselschaft_export.pck		
الله الأ		Bearbeiten Verwaiten		
al.				
E			© -:-:-	U



Klicken Sie danach auf den Link Standardrechte setzen.

💽 Demo Praxis Dr. Doxx 🔹	Q, Ale inhate ♥ Scopen - Intelligentes Suchfeld ▼	prima
XFEABB	Systemadministration Betriebsstätte X	라 ? ४ 연 등 ← ☆
	Retrebsstatten > Betrebsstatte	الألف
Einrichtungsassistent Stammdaten	Betriebsstättenname Dr. med. Kaus ligendwer	
Systemadministration	Zugewiesene Benutzer	
> 🕮 Kontakte	Benutzemame Profi	
> •))• Aktivitäten		
> ODMS Teamwork		
> 🔁 Projekte		
> ♥♂ OpenScope	Hnzufügen Entfermen Standardrechte setzen In den Betriebsstättenestelungen können nur betriebsstättenabhängige Profie vergeben werden. Betriebsstättenunabhängige Profie können in den Benutzereinstelungen zugewiesen werden. * Konfiguration	× Attoitaten 🖭
	de ausgewählt Brackhaun	
	✓ desekhaft exort.ock	
0 Ju		
	Bearbeiten Konfigurationen verwalten	
al		
		ō Ů



Dadurch erhalten Sie, als eingeloggter Benutzer, Zugriffsrechte auf die neue Hauptbetriebsstätte.

👰 Demo Praxis Dr. Doxx 👻	Q Alle Inhalte 🖓 Scopen - 1	nteligentes Suchfeld 👻	primaj
XFEABB	rstemadministration Betriebsstätte ×		-⊡? > C 등 ← ☆
✓ 🛄 Global Einrichtungsassistent	Betriebsstätten > Betriebsstätte Betriebsstättenname Dr. med. Kaus Irgendwer		<u>ط</u> له
Stammdaten Systemadministration			
) III Kontakte		Drofi	
> •))• Aktivitäten	* Max.Mustermann	Kontakte - Standard	
> DMS Teamwork	* Max.Mustermann	CRM - Standard	
> 2 Projekte			
> ♥ ^O _O OpenScope	Hinzufügen Entfermen Standardrechte setzen In den Betriebsstätteneinstellungen können nur betriebsstättenabhängige Profile vergeben werder • Konfiguration Die ausgewähk Konfiguration wird beim Erstellen und Einrichten der Betriebsstätte angewende	, Betriebsstättenunabhängige Profile können in den Benutzereinstellungen zugewiesen werden. t. Die Auswahl kann nach dem Speichem nicht mehr geändert werden.	マ Attoriaten 迎]
	Ausgewählt Bezeichnung	Beschreibung	
点 0	geselschaft_export.pck Bearbetten Konfigurationen verwatten		
al			
E			o



Speichern Sie im Anschluss daran Ihre Eingaben mit einem Klick auf die grüne Diskette, oben rechts im Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass das Speichern der neuen Hauptbetriebsstätte etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.

Demo Praxis Dr. Doxx 👻	9	Q. Ale Inhalte 🖓 Scopen - Intelligentes Suchfeld 🔹	orima
	Systemadministration Betriebsstätte ×	a?	× c 📕 ← 🔅
	Betriebsstätten > Betriebsstätte		<u>ا</u> ف
Einrichtungsassistent Stammdaten	Betriebsstättenname Dr. med. Klaus Irgendwer		7
Systemadministration	Zugewiesene Benutzer		
> III Kontakte	Benutzername	Profil	
> •))• Aktivitäten	* Max.Mustermann	Kontakte - Standard	
> ODMS Teamwork	* Max.Mustermann	CRM - Standard	
> 2 Projekte			
Atom ▲	Hinzufügen Entfernen Standardiechte setzen In den Betriebsstättenenstellungen können nur betriebsstättenabh • Konfiguration De auserabhe Konfiguration wid bem Erstelen und Enrichten	hängige Profile vergeben werden. Betriebsstättenunabhängige Profile können in den Benutzereinstellungen zugewiesen werden. In der Betriebsstätte angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichem nicht mehr geändert werden.	≺ Attivition @]
	Ausaewählt Bezeichnung	Beschrebung	
	gesellschaft export.pck	occurrently	
0 2			
T	Bearbeiten Konfigurationen verwalten		
al.			
			ð-⊷- Ů



Warten Sie, bis die Farbe der Diskette grau wird. Im Anschluss daran können Sie das Formular mit einem Klick auf den Pfeil nach links neben der Diskette verlassen.

👰 Demo Praxis Dr. Doxx 🔹		Q Ale Inhalte 🖓 Scopen - Intelligentes Suchfeld	
X F E & @ @	Systemadministration Betriebsstätte ×		H 7 V C ⊟ ← 3
> 🛄 Global	Betriebsstätten > Betriebsstätte		
> 💷 Kontakte	Betriebsstättenname Dr. med. Klaus Irgendwer		
> »)) • Aktivitäten	Zugewiesene Benutzer		
> ODMS Teamwork	Benutzername	Profil	
> DProjekte	Max.Mustermann	Kontakte - Standard	
> • OpenScope	Max.Mustermann	CRM - Standard	



Benutzerrechte zuweisen

Nun erfahren Sie, wie Sie bereits erfassten Benutzern das Recht für die Nutzung der neuen Betriebsstätte zuweisen. Klicken Sie im Hauptpunkt **Global** auf den Unterpunkt **Systemadministration**.





Wählen Sie im Abschnitt Benutzerverwaltung die Funktion Benutzer verwalten.





Wählen Sie hier einen Benutzer aus, der Zugriffsrechte auf die neue Betriebsstätte erhalten soll. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, am unteren Rand des Bildschirms.

Praxis Dr. Mustermann ▼		Q Alle Inhalte 🖓 Scopen - Intelligentes S	uchfeld	Ψ	ρ	rimaj
	Systemadministration Benutzer X				₽? >	C II X &
Global Birichtungsassitent Stammdaten Systemadministration With Kontakte	Benutzer • Listen der Benutzer Arbeitalste Benutzer (Empfohlen) Status	• 4 <u>5</u> ک				
> •))• Aktivitäten	- Doputros vosualtop					
> O DMS Teamwork	Ale 123 A B C D	E F G H I	ј ј к	L M N O P Q R S	TUVVWX	Y Z
> 🔁 Projekte	*			•	•	• 🕀
> © OpenScope	Benutzerkennung	Signatur	Status	Angelegt am Angelegter Kontakt	Administrator 2-	Faktor-AUTH
	isy@medatixx.de	Isy.Sauseschritt	Aktiv	09.12.2019 0 Isy Sauseschritt	¥	
	max.mustermann@medatixx.de	Max.Mustermann	AKEN	07.11.2019 1 Max Mustermann	×	
	roxy@medal.kx.de	KOXY1.VVIDEIWIIU	AKUV	09.12.2019 1 Koxy wildeiwing	~	
CI Neuri >						
	Hinzuflugen Bearbeten Entfernen Benut Gelöschte Benutzer anzeigen (zum Wiederherstelen)	zer als Kontakt anlegen				



Im Geschäftsobjekt Benutzerprofile können Sie erkennen, auf welche Hauptbetriebsstätten der Benutzer zugreifen darf.

Q	Praxis Dr. Mustermann 👻		Q, Alle Inhalte 🖓 Scopen	- Intelligentes Suchfeld 🔹		prima	
23		Systemadministration Benutzerdaten ×				쿄 ? ४ 億 뭐 ←	- 🔅
	- 🖵 Global	Benutzer > Benutzerdaten					1
	Errichtungsssistent Stammdaten Systemdenisteton Eli Kontakte • i) • Aktivitäten • Qi DHS Teamwork	Kontaktakte Isy Sauseschritt kv@medatiode					
	> 🔤 Projekte					Kontaktdaten bearbeiter	a
imenti ∧	• ♥ OpenScope	Benutzer Arrede Frau Vorname / Nachname Benutzer gespert Neh Benutzer gespert Neh Benutzer gespert Passwort Versfaktor-Authent/Dierung Nicht aktwiert Benutzer st Administrator Benutzer Benu	sausechntt	Profil Kontakte - ale Rechte CRM - ale Rechte Firmen und Benutzer - ale Rechte Shop - ale Rechte CRM - ale Rechte Kontakte - ale Rechte wendet. Die Auswahl kann nicht mehr geändert werden.	Betriebsstätte Demo Praxis Dr. Dox Demo Praxis Dr. Dox Instanz Praxis Dr. Mustermann Praxis Dr. Mustermann		
						ō -:-:-	Ū



Weisen Sie dem Benutzer die entsprechenden Berechtigungen zu. Klicken Sie dazu entweder auf Administratorrechte setzen oder Standardrechte setzen.

👰 Praxis Dr. Mustermann 🔹	Q	Ale Inhalte 🖓 Scopen - Intelligentes Suchfeld 🗸	1	primaj
XFEARG	Systemadministration Benutzerdaten ×			☞ ? ※연봉 ← 췋
✓ ☐ Global Einrichtungsassistent Stammdaten	Renutzer > Benutzerdaten • Kontaktakte Isy Sauseschritt			شد
Systemadministration Image: Systemadministration	sv@medatxx.de			
> 2 Projekte				Kontaktdaten bearbeiten
> 🖉 OpenScope	▼ Benutzer Anrede Frau	•		
	Vorname / Nachname Log Benutzer gesperrt Nein	Sauseschritt		
	Benutzerkennung (gültige E-Mai) Isy@medatixx.de Signatur Isy.Sauseschritt	Andem		
	Passwort ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Andem Einrichten		
	 ✓ Benutzerprofile 			5
	Anwendung	Profil	Betriebsstätte	A Reis
Men	Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx	iii
Ē	CRM	CRM - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx	§
	Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - alle Rechte	Instanz	
	Shop	Shop - alle Rechte	Instanz	
	CRM	CRM - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann	
	Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann	
	Hnzufügen Entfernen Administratorrachte setzen Standardrechte setzen Rechte von 2 Zonen 3 Konfiguration Die unten angezeigte Konfiguration wurde beim Erstellen des Ben Gewählte Konfiguration anzeigen Gewählte Konfiguration speich	<u>Benutzer kopieren</u> utzers ausgewählt und angewendet. Die Auswahl kann nicht mehr geändert werden. Jem		
내 명 건				
				U -:-:- (



Wählen Sie im nachfolgenden Fenster alle Hauptbetriebsstätten aus, auf die der Benutzer zugreifen und danach auf die Schaltfläche Auswählen, am unteren Rand des Bildschirms.

Proxis Dr. Mustermann • Q. [Ale Inhale 🖓 Scopen - Intelligentes Suchfeld •	primaj
X F E Ω D D Systemadministration Betriebsstättenauswahl ×	-⊡ ? ४ C 📙 ← 🔅
v 🗆 rdohat Benutzer > Benutzer a Benutzer > Betrebstättenauswahl	ش
Envirblungsassitent Betriebstättenauswahl	
Stammdaten © Name	
S I Provide Man Strand	
→ Lindmatch	
C OMSTeamwork	
> 22 Projekte	
> *G OpenScope	
	< >
	ktivit
	äter
	-
	ð Ů



Damit werden die Zugriffsberechtigungen für die zuvor ausgewählten Hauptbetriebsstätten vergeben.

0	Praxis Dr. Mustermann 👻		Q. Alle Inhalte ♥ Scopen -	Intelligentes Suchfeld 👻	primaj
20		Systemadministration Benutzerdaten	×		다 ? ४ 연 📕 ← ↔
		Benutzer > Benutzerdaten			யி
2	Enrichtungsassistent	* Kontaktakte			
	Stammdaten	Isy Sau	useschritt		
	Systemadministration	isv@medat	atixx.de		
	> 💷 Kontakte				
	> •))• Aktivitäten				
	> C DMS Teamwork				
	> 2 Projekte				Kontaktdaten bearbeiten
	> wo openscope	* Benutzer			
		Anrede Frau	•		
		Vorname / Nachname Isy	- Sauseschnict		
		Reputzerkennung (gültige E-Mail)	ăndam		
		Signatur Isy Sause	seschritt		
		Passwort	Ändern		
		Zwei-Faktor-Authentifizierung Nicht akti	ktiviert Einrichten		
		Benutzer ist Administrator Ja			
		Development (ile			
R		Benutzerprofile Anwendung		Profi	Betriebsstätte
enû		Kontakte		Kontakte - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
Σ		CRM		CRM - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
		Kontakte		Kontakte - alle Rechte	Dr. med. Klaus Irgendwer
		CRM		CRM - alle Rechte	Dr. med. Klaus Irgendwer
		Firmen und Benutzer		Firmen und Benutzer - alle Rechte	Instanz
		Shop		Shop - alle Rechte	Instanz
		Kontakte		Kontakte - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann
		CRM		CRM - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann
		Hinzufügen Entfernen Ädministratorrechte setzen I Standardrechte ⁵ Zonen • Konfiguration Die unten angezeigte Konfiguration wurde be <u>Gewählte Konfiguration anzeigen</u> <u>Gewählte</u>	te setzen Rechte von Benutzer kopieren beim Erstelen des Benutzers ausgewäht und angev te Konfiguration speichern	wendet. Die Auswahl kann nicht mehr geändert werden.	
5					
#					
•					
					* (b)
					0 0



Speichern Sie die geänderten Zugriffsrechte des Benutzers mit einem Klick auf die grüne Diskette, oben rechts im Bildschirm.

0	Praxis Dr. Mustermann 👻		Q Alle Inhalte 🖓 Scopen	Intelligentes Suchfeld		prima	
30		Systemadministration Benutzerdaten X				ः नः ? ४ ८ सि ← इ	2
		Benutzer > Benutzerdaten					
	Einrichtungsassistent	- Kontaktakta					
	Stammdaten	Isy Sauseso	chritt				
	Systemadministration	isy@medatixx.de	e			· · · · ·	
	> III Kontakte						
	> •))• Aktivitäten						
	> CDMS Teamwork						
	> ZProjekte					Kontaktdaten bearbeiten	
	> Wo OpenScope	• Benutzer					
		Anrede Frau	•				
		Vorname / Naciname Isy	Sauseschitt				
		Benutzerkennung (gültige E-Mail)	de Ändern				
		Signatur Isv.Sauseschrit	tt				
		Passwort					
		Zwei-Faktor-Authentifizierung Nicht aktiviert	Einrichten				
		Benutzer ist Administrator Ja	-				
		Benutzerprofile Anwendung		Profi	Botriohectätte		
U		Kontakte		Kontakte - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx		
Σ		CRM		CRM - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx		
		Kontakte		Kontakte - alle Rechte	Dr. med. Klaus Irgendwer		
		CRM		CRM - alle Rechte	Dr. med. Klaus Irgendwer		
		Firmen und Benutzer		Firmen und Benutzer - alle Rechte	Instanz		
		Shop		Shop - alle Rechte	Instanz		
		Kontakte		Kontakte - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann		
		CRM		CRM - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann		
Ū		Hinzufügen Entfernen Administratorrechte setzen Standardrechte setze ³ Zonen • Konfiguration De unten angezeigte Konfiguration wurde bem Er Gewähte Konfiguration anzeigen Gewähte Konf	<u>en Rechte von Benutzer kopieren</u> Estelen des Benutzers ausgewählt und ange figuration speichern	wendet. Die Auswahl kann nicht mehr geändert werden.			
						đ	(I)
						0	-



Dem Benutzer stehen ab sofort alle zugewiesenen Hauptbetriebsstätten in der Auswahl der Betriebsstätten zur Verfügung.

Denvis Der Munkterenzen -		Ω Alle Tribelte Ω Sconon - Intelligentes Suchfeld -	
Praxis Dr. Mustermann 👻		Ale imate V Scopen - incengences suchieu	primaj
Arbeitsplatz	Systemadministration Benutzerdaten X		라 ? ४ ♂ 뭐 ← ☆
Arbeitsplatz zurücksetzen	Benutzer > Benutzerdaten		யி
Betriebsstätte	- Kontaktakta		
Praxis Dr. Doxx	Isy Sauseschrit	t	
Dr. med. Klaus Irgendwer	isv@medatixx.de		
> •))• Aktivitäten			
> ODMS Teamwork			
> 2 Projekte			Kontaktdaten bearbeiten
> #O OpenScope	• Benutzer		
	Anrede Sau	•	
	Vorname / Nachname Isy	Sauseschritt	
	Benutzer gesperrt Nein		
	Benutzerkennung (gültige E-Mail) isy@medatixx.de	Andem	
	Signatur Isy.Sauseschritt	X . day	
	Zwoi Eaktor Authoptifizionung Nicht aktéert	Enrichten	
	Benutzer ist Administrator		
	bendeer be Administrator		
-	 Benutzerprofile 		
	Anwendung	Profi	Betriebsstätte
Mer	Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
	CRM	CRM - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx 3
	Kontakte	Kontakte - alle Kechte	Dr. med. Klaus Irgendwer
	CKM	CKM - alle Recrite	Dr. med. Kaus irgenower
	Shap	Shap, alla Pachta	Instanz
	Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Dravis Dr. Mustermann
	CRM	CRM - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann
	0.01		
	Hinzufügen Entfernen Administratorrechte setzen Standardrechte setzen B > Zonen • Konfiguration Die unten angezeigte Konfiguration wurde beim Erstelle Gewähte Konfiguration anzeigen Gewähte Konfigurat	<u>tachte von Benutzer kopieran</u> in des Benutzers ausgewählt und angewendet. Die Auswahl kann nicht mehr geändert werden. tion szeichem	
0			
<u> </u>			
B			
al			
			ð ()
			11.12

Wenden Sie das beschriebene Vorgehen für alle Benutzer an, die Zugriff auf die neue Hauptbetriebsstätte erhalten sollen.