



## Anleitung: Benutzer einladen

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Benutzer in die Praxismanagementsoftware prima! einladen und deren Benutzerrechte steuern können.

Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf geschlechtsspezifische Formulierungen, bspw. Benutzer/innen. Sämtliche Rollenbezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.



In prima! sind pro **Hauptbetriebsstätte** automatisch **5 Benutzerlizenzen** enthalten. Das bedeutet, Sie können ohne den Erwerb weiterer Benutzerlizenzen 4 weitere Team-Mitglieder in prima! einladen.

Bitte beachten Sie, dass nur Benutzer mit Administrator-Rechten weitere Benutzer einladen können.





Zum Aufruf der Benutzerverwaltung klicken Sie im Hauptmenü auf den Hauptpunkt **Global** und dann auf den Unterpunkt **Systemadminist**ration.





Wählen Sie im Abschnitt Benutzerverwaltung die Funktion Benutzer verwalten aus.





🔍 Alle Inhalte 🖓 🛛 Scopen - Intelligentes Suchfeld ÷ prima XFEXER Systemadminis lenutzer Benutzer Ŵ 🗸 🛄 Global . Einrichtungsassistent Eisten der Benutzer Stammdaten Benutzer (Empfohlen) 🔹 🚛 Arbeitsliste Systemadministratio 7 Status > 💷 Kontakte > •))• Aktivitäten \* Benutzer verwalten

 Ale
 123
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 > ODMS Teamwork > DProjekte × • Benutzerkennung Administrator 2-Faktor-AUTH Signatur Status Angelegt am Angelegter Kontakt 04.12.2019 1... Max Mustermann max.mustermann@medatixx.de Max.Mustermann Aktiv 4 (j) Ë Hinzufügen Bearbeiten Entfernen Benutzer als Kontakt anlegen . 🗌 Gelöschte Benutzer anzeigen (zum Wiederherstellen) at E Noch 29 Tage kostenlos testen Jetzt Kunde werden ð-:--- ()

Es öffnet sich das Formular **Benutzer**. Dort sehen Sie alle bereits im System erfassten Benutzer.



Um einen neuen Benutzer in prima! einzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

Demo Praxis Dr. Doxx 🔹		Q Alle Inhalte Q Scopen - Intelligentes Such	hfeld	•		prima	
	ystemadministration Benutzer ×					₽? × C ℝ × 3	\$
Global     Enrichtungsassistent     Stammdalen     Systemadministration     Will Contacture	Benutzer El Listen der Benutzer Arbetslate Benutzer (Empfohlen) Status	* 45 V				4	1
> •)) • Aktivitäten							
> Q DMS Teamwork	Benutzer verwalten     Alle     123     A     B     C     D	E F G H I	зк			X Y Z	
> 2 Projekte	×					• • •	
>	Benutzerkennung	Signatur	Status	Angelegt am Angelegter Kontakt	Administrator	2-Faktor-AUTH	
-	max.mustermann@medatixx.de	Max.Mustermann	Aktiv	04.12.2019 1 Max Mustermann	v		
<ul> <li>□ 11</li> <li>□ 11</li> <li>□ 11</li> </ul>	Hinzufügen Bearbeten Entfernen Benutzer Geöschte Benutzer anzeigen (zum Wederherstellen)	<u>als Kontakt anlegen</u>					✓ Aktivitäten million
Noch 29 Tage kostenlos testen Jetzt Kunde	le werden					ð -:-:- (	ட



Es öffnet sich das Formular **Benutzerdaten**. Tragen Sie zunächst die Daten des Benutzers im Geschäftsobjekt **Benutzerkennung** ein. Wie immer in prima! handelt es sich bei den grünen Feldern um Pflichtfelder.

Omo Praxis Dr. Doxx *     Q. [Ale Inhalte Q]     Scopen - Intelligentes Suchfeld	primo	
X F H A D A Systemadministration Benutzerdaten X	₽? X C 🗒	← ☆
Global         Benutzer > Benutzerdaten           Enrichtungsassistent         Enrichtungsassistent		<u>,</u>
Stannalsten Systemadaministration > @ Contaktate > @ OpenScope Benutzerkennung Arrede Herr Vorname / Nachname Benutzerkennung (gittige E-Mai) Service / Marce / Merrice	Kontaktdaten bearbeiten	
Signaturi       Veriousanse protein         Zwei-Faktor-Authent/fizierung       Nicht aktiviert         Benutzer ist Administrator       Nen         Vielzenzen       Izenzen         Biltizer under in Sie die automatisch vergebenen Lizenzen. Es wird jeweiß die Lizenz mit der längsten Laufzet zugewiesen. <ul> <li>Benutzerkennung</li> <li>Benutzerkennung</li> </ul>		
Auswahl Lizenz     Frei     Anrede Frau		< ≥
Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal     Image: sprimal       Image: sprimal	5	ctivitäten 💷
Keine Lizenzen mehr frei? Hier können Sie weitere Lizenzen erwerben.		
Benutzerprofile		
Anwendung     Profil     Betriebsstätte      Hinzufügen     Entfernen      Administratorrechte setzen   Rechte von Benutzer kopieren		
D Zonen		
<ul> <li>Konfiguration Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.</li> </ul>		•
Noch 29 Tane kostenios testen Detzt Kundo werden	speichern	()



Im Geschäftsobjekt *Lizenzen* wird dem neuen Benutzer automatisch die nächste freie Lizenz zugewiesen und Sie können erkennen, ob Sie über freie Lizenzen für die Einladung des Benutzers verfügen.

🧿 Demo Praxis Dr. Doxx 👻	Q Ale Inhaite Q Scopen - Intelligentes Suchfeld	primaj
	Systemadministration Benutzerdaten X	-⊡? ४ ୯ <mark>,</mark> ← ↔
Image: Second secon	Systemadninistration       Benutzerdates         Benutzerdates         • Kontaktakte         Image: State Stat	EP ? > C ♥ ← ()
la Menti >	Keine Lizenzen mehr frei? Hier können Sie weitere Lizenzen erwerben.	Attvititen @
	Delenizza provine     Profil     Betriebsstätte       Image: State St	
اھ تز ر	<ul> <li>Zonen</li> <li>Konfiguration</li> <li>Be ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.</li> </ul>	Speichern
Noch 29 Tage kostenlos testen Jetzt Kur	nde werden	ð -: Ů



Im Geschäftsobjekt Benutzerprofile können Sie bestimmen, welche Rechte der neue Benutzer erhalten soll.

0	Demo Praxis Dr. Doxx 🔻	C Ale inhate 🖓 Scopen - Intelligentes Suchfeld 🗸	prima	
201		Systemadministration Benutzerdaten X	-⊡ ? ४ ୯ 📙 ← 🥳	3
~	Global Einrichtungsassistent Stammdaten	Benutzer > Benutzerdaten	<u>ب</u>	1
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Systemadministration III Kontakte •)• Aktivitäten © DMST Scamwork ]• Provjekte •© OpenScope	* Benutzerkennung Anrede       Fau         Anrede       Fau         Vorname / Nachname       Roxy         Benutzerkennung (gükige E-Mai)       roxy@medatox.de         Signatur       Roxy.Wirbelwind         Verfugbarket. prüfen	Kontaktdaten bearbeiten	
		Zwei-Faktor-Authentrifizerung     Nicht aktivert     Enrichten       Benutzer ist Administrator     Nen         - Lizenzen Bitte wählen Sie die automatisch vergebenen Lizenzen. Es wird jeweils die Lizenz mit der längsten Laufzeit zugewiesen.               Auswahl          Lizenz		<
T Menû 🗙		Keine Lizenzen mehr frei? Her können Sie weitere Lizenzen erwerben.	5	Aktivitäten du
		* Benutzerprofile		
		Anwendung Profil Betriebsstätte		
		Administratomschte setzen   Standardirechte setzen   Rechte von Benutzer kooleren		
~		≥ Zonen		
Ë		<ul> <li>Konfiguration</li> <li>Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.</li> </ul>	*	
8			Speichern	
E	Noch <b>29</b> Tage kostenlos testen <b>Jetzt Ku</b>	nde werden	ō-: (	Ð



Handelt es sich um einen Administrator, klicken Sie auf den Link Administratorrechte setzen.

Demo Praxis Dr. Doxx 👻	Q. Alle Inhalte 🖓	copen - Intelligentes Suchfeld 🔹		prima
XFEXER	Systemadministration Benutzerdaten ×			? × ⊂ - , + ↔
	Benutzer > Benutzerdaten			Ú.
Einrichtungsassistent				
Stammdaten	* Kontaktakte			
Systemadministration				
> 💷 Kontakte				
> •)) • Aktivitäten				
> ODMS Teamwork				
> 2. Projekte				Kontaktdaten bearbeiten
> @ OpenScope				
	Benutzerkennung     Anrade     Frau			
	Vorname / Nachname Roxy Withelwin			
	Benutzerkennung (gültige E-Mail) roxy@medatixx.de			
	Signatur Roxy.Wirbelwind Verfügbar	elt prüfen		
	Zwei-Faktor-Authentifizierung Nicht aktiviert Einrichten			
	Benutzer ist Administrator Nein 👻			
	<ul> <li>Lizenzen Bitte wählen Sie die automatisch vergebenen Lizenzen. Es wird ieweils die Lizenz mit d</li> </ul>	er längsten Laufzelt zugewiesen.		
	Auswahl Lizenz	Frei	Gesamtanzahl	
<ul> <li>a</li> </ul>	✓ prima!		4	5 4
ž P	Keine Lizenzen mehr frei? Her können Sie <u>weitere Lizenzen erwerben</u> .			ären 📾
	Anwendung	Profil	Betriebsstätte	
	Hinzufügen Entfermen Administratorrechte setzen Standardrechte setzen I Bechte von Benutzer kopieren			
0	▶ Zonen			
U U	<ul> <li>Konfiguration</li> </ul>			
2	Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Au	wahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.		v
				Speichern
Noch 29 Tage kostenlos testen Je	t Kunde werden			ð -⊹ Ů



Handelt es sich um einen Standard-Benutzer, klicken Sie auf den Link Standardrechte setzen.

0	Demo Praxis Dr. Doxx 🔹		Q, Alle Inh	alte 🖓 Scopen - Intelligentes Suchfeld	-		prima	
30		Systemadministration Benutzerdate	en X				₽? <> C 📙 ←	· 🔅
	Global     Emrichtungsassistent     Stammdaten     Systemadministration     Testetetetetetetetetetetetetetetetetetet	Benutzer > Benutzerdaten					ŕ	
>	•)• Aktivitäten O DHS Teamwork Projekte © Operscope						Kontaktdaten bearbeiten	
í	-0 openscope	<ul> <li>Benutzerkennung</li> </ul>						
		Anrede	Frau 👻					
		Vorname / Nachname	Roxy	Wirbelwind				
		Benutzerkennung (gültige E-Mail)	roxy@medatixx.de					
		Signatur	Roxy.Wirbelwind	Verfügbarkeit prüfen				
		Zwei-Faktor-Authentifizierung	Nicht aktiviert	Einrichten				
		Benutzer ist Administrator	Nein 👻					
		<ul> <li>Lizenzen</li> <li>Bitte wählen Sie die automatisch versichten</li> </ul>	ergebenen Lizenzen. Es wird jeweils die	Lizenz mit der längsten Laufzeit zugewiesen.				
		Auswahl Lizenz		Frei		Gesamtanzahl	*	Ř
T Me		Keine Lizenzen mehr frei? Hier ki	önnen Sie <u>weitere Lizenzen erwerben</u> .					täten 📾
		Anwendung		Profil		Betriebsstätte		
		Hinzufügen Entfernen Administratorrechte setzen Stand	ardrechte setzen) Rechte von Benutze	r kopieren				]
(j)		▶ YOUGU						
Ä		<ul> <li>Konfiguration</li> <li>Die ausgewählte Konfiguration wird</li> </ul>	beim Erstellen des Benutzers angewen	det. Die Auswahl kann nach dem Speichern	nicht mehr geändert werden.			•
							Speichern	
E	Noch <b>29</b> Tage kostenlos testen <b>Jetzt Ku</b>	nde werden					ð	$\bigcirc$



Nach dem Klick auf das gewünschte Rechteprofil können Sie entscheiden, auf welche Betriebsstätten der Benutzer Zugriff haben soll.

0	Demo Praxis Dr. Doxx 🔹	Q. Ale inhulte 🕈 Scopen - Intelligentes Suchfeld	
20.8	🗄 🛱 🖻 😭 Systemadministration Betriebsstättenauswahl ×	다 ? ◇ 여 팀 ← 성	3
20 " > > > >	Image: Systemadamine and the second secon		
II Menù ∧			✓ Aktivitäten di
	Auswählen	<u>م</u> (۱	I)
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-



Wenn Sie auch die Demo-Praxis Dr. Doxx aktivieren, kann der Benutzer auf die Demo-Daten zugreifen, um darin zu üben.

Q Praxis Dr. Mustermann - c.handwerk@medatiode		– 0 ×
Q Praxis Dr. Mustermann ▼	□, Ale Inhate ♥ Scopen - Intelligentes Suchfeld ▼	prima
	Systemadministration Betriebsstättenauswahl X	-⊡ ? ४ C 뭐 ← ↔
<ul> <li>Global Errichtungassistent Stammdaten</li> <li>Systemadministration</li> <li>Errichtungassistent</li> <li>Systemadministration</li> <li>Systemadministration</li> <li>Montakte</li> <li>-s)-Aktivitäten</li> <li>O DMS Teanwork</li> <li>DMS Teanwork</li> <li>DMS Teanwork</li> <li>DMS Teanwork</li> <li>O penScope</li> </ul>	Benutzer > Benutzer > Betriebsstättenauswahl Betriebsstättenauswahl © ▼ Name U © Penus Dr. Mustermann	
<ul> <li>Im (a)</li> <li>Im (b)</li> </ul>	Ausvahien	✓ Attivition ⊕
Noch 29 Tage kostenlos testen Jetzt Kun	nde werden	



Speichern Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die grüne Diskette oben rechts im Bildschirm.

Demo Praxis Dr. Doxx 👻	Q.     Ale inhalte ♀     Scopen - Intelligentes Suchfeld	prima	
XFEXER	Systemadministration Betriebsstättenauswahl X	? ४ <b>८ स ←</b> इ	5
Y       F       Extra Point	Systemadiniatization         Betriebsstättenauswahl         C           Benutzer > Benutzerdaten > Betriebsstättenauswahl         C           Betriebsstättenauswahl         C           V         Name           V         Name           V         Name           V         Name           V         Name           V         Name		*
Anni A		· AKUMUARAI BU	
① 決 [웹 1] E Noch 29 Tage kostenios testen 고cter	Ausvählen	ტ (!	)



Die Benutzerprofile für die ausgewählten Berechtigungen werden nun automatisch geladen.

Open to bottome -       2000000 Secure - Rodgetod Rodell -       Open to bottome -<
Image: Control of the later
Image: Second
Image: Second
Image: Second
Image: Section
Image: Second
Image: Comparison of the comparison
Part Control of a local
Avide with with with with with with with with
Willing / Multiple Mark (Splige 14.4)       <
Benute Handback uside Signatur       Verifiede Acked Signatur       Verifiede
Note:         Note: <th< td=""></th<>
Butter it Administrue       Main         - Linnom       Bit extent de stantach vergebene Lienzen. Es verf jevels de Lienz mé de liegten Luchet zepreveen. <ul> <li>Assentin</li> <li>Lenz</li> <li>Main</li> <li>Immini</li> <li>prod</li> <li>Assentin</li> <li>Lenz</li> <li>Recentement ferz? Her können Se verfare Lienzen merchen:</li> <li>Se discretzen mehr ferz? Her können Se verfare Lienzen merchen:</li> <li> <li>Bentetzerprofile</li> <li>Assentin</li> <li>Main</li> <li>Main</li></li></ul>
Image: Second and Sec
* Lenzan       Beta watnabis kergebene Leezen. Ei wid jewele de Leez nit de ingeneele.       Gesandanabi
Image: Second and Second Se
Image: Section 100 model in the province of the section 1 for the secti
Kine Lizenzen mehr frei? Her können Sie weizets Lizenzen anverden:         Berutzerrpofie         Anwendung       Pofi         Geweichalt         Timmen und Benutzer         Primen und Benutzer         Ronalde         OCH         Ministart         Natike         Anwendung         Ministart         Natike         Braufunge         Demo         Natistart         Braufunge         Demo         Braufunge         Demo         Braufunge         Demo         Braufunge         Braufunge         Demo         Braufunge         Braufunge         Demo         Braufunge         Demo         Braufunge         Braufunge         Demo         Braufunge         Demo <td< td=""></td<>
Image: Construction of the state of the
Kate Lizerze mehr frei? Her können Sie waterse Lizerzen answeheel.            • Berutzerprofile         • Answendung         • Porfi         • Gesekaht         • Berutzerprofile         • Answendung         • Porfi         • Gesekaht         • Berutzerprofile         • Answendung         • Porfi         • Gesekaht         • Berutzerprofile         • Mine und Benutzer         • Primen und Benutzer         • Primen und Benutzer         • Rinnen und Benutzer         • Rinnen und Benutzer         • Rinnen und Benutzer         • Rinnen         • Kontakte         • Contakte         • Contakte         • Contakte         • Contakte         • Sonnen         •
Image: Construction of the Verter Literation enverted in the Verter Enverted in the Verter Literation enverted in the Verter enverted in the Vert
Benutzerprofile     Movendung     Profil     Anwendung     Frmen und Benutzer     Frmen und Benutzer     Kontakte - Standard     Demo Praxis Dr. Doox     CN     CN
C Benttzeprofile
Anwendung von ceseschart     Frmen und Benutzer     Frmen und Benutzer - Standard     Frmen und Benutzer - Standard     form Orzusis Dr. Doox     CNM
CRM     CM     CM
Image: Contract of the contrest of the contract of the contrest of the contrest of the contra
Image: Contraction of the contract
Con     C
Hinzufügen Entfermen Administratorrechte setzen   Standardirechte setzen   Rechte von Benutzer kopieren      Zonen     Konfiguration     De ausgewähte Konfiguration wird bem Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.
Conen     Cone     Conen     Conen     Conen     Conen     Conen     Conen     Co
Conen     Conen     Conen     Conen     Configuration     De ausgewähte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speicherm nicht mehr geändert werden.
Image: P zonen         Image:
Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speicherm nicht mehr geändert werden.       Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speicherm nicht mehr geändert werden.
TT A Alexawish Basachninn Beschrahunn
Speichern



## Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Speichern.

• Praxis Dr. Mustermann - c.handwerk@medatixx.de				– 🗅 ×
👰 Praxis Dr. Mustermann 👻		Q, Ale Inhalte ♥ Scopen - Intelligentes Suchfeld	▼.	prima
	Systemadministration Benutzerdaten X			라 ? ४ 연 뭐 ← ☆
>     □     Clobal       >     □     Clobal       Stammdaten     Systemadministration       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       >     □       OHS Teanwork       >     □       >     □       0     □       >     □       0     □       0     □       >     □       0     □       >     □       >     □       >     □       >     □       0     □       0     □       0     □       0     □       0     □       0     □       0     □       0     □       0     □       0     □       0     □       0     □       0     □	Systemadministration Benutzerdaten x Benutzer > Benutzerdaten • Kontaktakte • Benutzerkennung Anrede Vomame / Nachname Benutzerkennung (gülspe E-Mai) Signatur Zivei-Faktor-Authentfizerung Benutzer ist Administrator • Lizenzen Bitta wählen Sie die automatisch verrehenen i B	xx.de ind E Enrichten E Enrichten E Enrichten E Enrichten E Enrichten		Contaktdaten bearbeiten
	Bitte wählen Sie die automatisch vergebenen Liz	enzen. Es wird jeweils die Lizenz mit der längsten Laufzeit zugewiesen. Frei	Gesamtanzahl	
And a	primal     Keine Lizenzen mehr frei? Her können Sie we     Beruttansponfile	tere Lizenzen erwerben.	4	5 Attivitaten
	<ul> <li>Anwendung</li> </ul>	Profil	Gesellschaft	
	Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - Standard	Instanz	
	Kontakte	Kontakte - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx	
	CRM	CRM - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx	
	Kontakte	Kontakte - Standard	Praxis Dr. Mustermann	
	CRM Hinzufügen Entfernen Administratorrechte setzen   Standardrechte set	CRM - Standard	Praxis Dr. Mustermann	
ظَر 0	Zonen     Konfiguration     Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstelle	n des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr	geändert werden.	
۵ ۱				Speichern
Noch 29 Tage kostenlos testen Jetzt Kunde we	rden			ð-:-:- Ü



## Die Benutzereinladung wird versendet.

🔍 Prax	is Dr. Mustermann - c.handwerk@medatiode						- o ×	<
0	Praxis Dr. Mustermann 🔻		Q, Alle Inhalte 🖓	Scopen - Intelligentes Suchfeld	v		primaj	
201		Systemadministration Benutzerdate	n ×					\$
>	Global	<u>Benutzer</u> > Benutzerdaten					2	•
>	III Kontakte	Reputzer ist eingebiden						
>	»)) • Aktivitäten							
>	O DMS Teamwork	<ul> <li>Kontaktakte</li> </ul>						
>	2 Projekte		oxy Wirbelwind					
>	© <mark>0</mark> 0pen5cope		xxv@medatixx.de					
							<u>Kontaktdaten bearbeiten</u>	
		<ul> <li>Benutzerkennung</li> <li>Aprede</li> </ul>	Fou					
		Vorname / Nachname	Roxy	Wirbelwind				
		Benutzerkennung (gültige E-Mail)	roxy@medatixx.de					
		Signatur	Roxy.Wirbelwind	Verfügbarkeit prüfen				
		Zwei-Faktor-Authentifizierung	Nicht aktiviert	Einrichten				
		Benutzer ist Administrator	Nein 👻					
		<ul> <li>Benutzerprofile</li> </ul>						<
<		Anwendung		Profil		Gesellschaft		Aktiv
Men		Kontakte		Kontakte - Standard		Demo Praxis Dr. Doxx		it at
Ê		CRM		CRM - Standard		Praxis Dr. Mustermann		В ел
		Firmen und Benutzer		Firmen und Benutzer - Standard		Instanz		٤
		Kontakte		Kontakte - Standard		Praxis Dr. Mustermann		
		CRM		CRM - Standard		Demo Praxis Dr. Doxx		
		Administratorrechte setzen   Standi > Zonen • Konfiguration De unten angezeigte Konfiguration Gewählte Konfiguration anzeigen	ardrechte setzen   Rechte von Benutz wurde beim Erstellen des Benutzers a Gewählte Konfiguration speichern	<u>ter kopieren</u> ausgewählt und angewendet. Die Auswahl kann nicht	mehr geandert werden.			
U U								
분		Persönliche Nachricht						
							Speichern	
	Noch 29 Tage kostenios testen Jetzt Kunde werder	1					ð-:-:- (	



Der eingeladene Benutzer erhält kurz darauf eine E-Mail von der medatixx mit dem **Betreff Benutzereinladung.** 



Die E-Mail enthält den Link prima! starten, sowie ein vorläufiges Passwort.

	Prima
Guten Tag, Frau Wirbelwind!	• Hoxananagement
Sie wurden von Max Mustermann für die Software pr	imal eingeladen und bereits freigeschaltet.
Sie müssen nur noch Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Pa	sswort <b>sfm48OKX4511</b> eingeben.
Ihre Kundendaten: Ihre E-Mail-Adresse: roxv@medatixx.de Ihr Passwort: sfm480KX4511 Ihre Kundennummer: 203526	
Erste Schritte:	
Sie möchten wissen, wie Sie am besten den Einstieg	in primal finden? Dann sind Sie <u>hier</u> richtig.
Sie haben Fragen? Bitte melden Sie sich per E-Mail	an support.prima@medatixx.de.
Mit freundlichen Grüßen	
Ihr Team der medatixx	
medatixx GmbH & Co.KG	prima-praxismanagement.de E-Mail. support.prima@medatixx.de



Nach einem Klick auf den Link prima! starten können Sie prima! auf dem Rechner installieren.





Im Anschluss daran wird die Praxismanagementsoftware automatisch gestartet. Mit der **persönlichen E-Mail-Adresse** und dem **vorläufigen Kennwort** aus der E-Mail erfolgt die erste Anmeldung und der Start von prima!.

Log In	×
0	5 <u>5</u>
Kundennummer: 2035260	
roxy@medatixx.de	
•••••	
Anmelden Abbrechen Passwort vergessen?	
© Scopevisio AG 2007-2019	_



Um das vorläufige Kennwort zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen oben rechts im Bildschirm.





Wählen Sie im Menü den Aufruf von Mein prima!.





– a ×

L Demo Praxis Dr. Doxx - Roxy Wirbelwind

 Demo Praxis Dr. Doxx - Roxy Wirbelwind

 Demo Praxis Dr. Doxx - Roxy Wirbelwind

 Q
 Alle Inhalte Q
 Scopen - Intelligentes Suchfeld

Klicken Sie anschließend im Geschäftsobjekt Benutzerdaten auf den Link Passwort ändern.

) Demo Praxis Dr. Doxx 👻		Q, Alle Inhalte 🖓	Scopen - Inteligentes Suchfeld		prima
	prima! News Mein prima! ×				라 ? 쏭 Ĉ 퉈 X ☆
> 🛄 Global	Mein prima!				ஹ்
> 🕮 Kontakte	- Benutzerdaten			ך ר	<u> </u>
> •))• Aktivitäten	Benutzerkennung	roxy@medatixx.de			
> 🕑 DM5 Teamwork	Signatur	Roxy.Wirbelwind			
> 🔁 Projekte	Zwei-Faktor-Authentifizierung	Einrichten Nicht aktiviert			
> © OpenScope		Passwort ändern Benutzererkennung ändern			
	Meine prima!260-Apps			J	
	Desktop Icon	Automatisch anlegen 👻	Anlegen		
	MS Office Connector installieren				
	<ul> <li>Mein prima!</li> </ul>				
	Betriebsstätte auswählen	Demo Praxis Dr. Doxx	•		
	Mein Menü anzeigen	Nein 👻			
	Meine Sammlungen anzeigen	Nein 👻			
	Anzeige der Sammlungen	Im Menü 👻			
	Hauptmenüpunktauswahl	Aktivitäten	•		
	Startformular		•		
	Größeneinstellung	100% -			
	TabelleneinstReferenzgröße	Normal -			
	Betragseingaben	mit Komma 👻			
	Formularleiste	anzeigen 👻			
	Anzeige der Aktivitäten	Auch in den Übersichten 🔹			
	Menüband	nicht verwenden 🔹			
	Menüband-Elemente	Nicht verfügbare Elemente ausblenden	•		
Menübaun	Menübaum	Zusätzlich zum Menüband einblenden	•		
	Bearbeitungsberechtigungen	für Kommentare			
	▶ Scopen				
	Verhalten der Auswahlliste				
⊳ Ve	Verhalten beim Schließen				
	Meine Exporte aus Tabellen				
	Einstellungen zur Telefonwah	1			
	Notizen				
2					
÷					
					-
Noch 29 Tage kosteniss tosten	Tetzt Kunde werden				ā ()
- Hoth 29 Tage Kostenius testen	Seeze Rande werden				0 -∺- 0